Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-019459 от 22.01.2020 г.

ЛАБОРАТОРИЯ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ

115093, г. Москва, Подольское шоссе, д.8, корп. 5

+7 (495) 660 8377

callcenter@genomed.ru

УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА И ДРУГИХ ВИДОВ РОДСТВА

Код	Наименование услуги	Биоматериал	Подготовка к исследованию	Пробирка (контейнер)	Условия хранения и транспортировки	Примечание
706	Тест на отцовство/материнство 20 маркеров (3 участника: отец+ребенок+мать, один из родителей безусловный)	Кровь венозная, капиллярная в объеме 2-4 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет. Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовой крышкой). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт	При температуре +2...+8°Сне более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!
705	Тест на отцовство/материнство, 25 маркеров (2 участника: отец+ребенок или мать+ребенок)	Кровь венозная, капиллярная в объеме 2-4 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!
753	Тестирование Y-хромосомы - тест на родство по мужской линии (2 участника: дедушка по отцу - внук, дядя (брат отца) - племянник, родные/сводные по отцу братья)	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!
697	Тест на родство, 24 маркера (2 участника: дедушка/бабушка - внук/внучка, дядя/тетя - племянник/племянница , родные/сводные братья/сестры)	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!
557	Установление отцовства дородовое, инвазивное	Ворсины хориона; околоплодная жидкость; кровь из пуповины. От отца и матери: кровь венозная, капиллярная в объеме 2 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника.	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Контейнер. Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	Транспортировка всех видов биоматериала, кроме буккального эпителия при температуре +2...+8°С: амниотическая жидкость, ворсины хориона — в течение 1-2 суток с момента взятия материала; венозная, капиллярная и пуповинная кровь — в течение 1-3 суток с момента взятия материала. Буккальный эпителий: допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!
36	Установление отцовства дородовое, инвазивное	От матери: кровь венозная 20 мл. От отца: кровь венозная, капиллярная в объеме 2 мл или соскоб буккального эпителия — 2 палочки.	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Внимание! Кровь на исследование должна быть сдана не ранее, чем с 9 недель одноплодной беременности.
1148	Установление отцовства дородовое, неинвазивное, исследование дополнительного образца	От матери: кровь венозная 20 мл. От отца: кровь венозная, капиллярная в объеме 2 мл или соскоб буккального эпителия — 2 палочки.	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Исследование возможно только при одновременном заказе анализа образца матери и всех предполагаемых отцов.
693	Тестирование X-хромосомы (2 участника: бабушка по отцу - внучка, сводные сестры по отцу)	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!

Код	Наименование услуги	Биоматериал	Подготовка к исследованию	Пробирка (контейнер)	Условия хранения и транспортировки	Примечание
726	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ участник по X - хромосоме или по Y - хромосоме	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!
755	ДНК -профилирование (25 маркеров, X или Y-хромосома) (1 человек) Информативный	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — 2 палочки	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Кровь перемешать 8-10 раз. Не центрифугировать!
690	ЭКСПРЕСС-установление родства для трех участников (отец/мать/ребенок), информативный за 8 рабочих часов	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	ВАЖНО! Для сдачи исследования необходимо до 12 часов в процедурном кабинете московского офиса лаборатории Геномед сдать биоматериал всех участников исследования (ребенок, отец и мать). В случае сдачи биоматериала после 12:00 результат будет выдан в течение следующего рабочего дня.
691	ЭКСПРЕСС- установление отцовства/материнства, информативный за 8 рабочих часов	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	ВАЖНО! Для сдачи исследования необходимо до 12 часов в процедурном кабинете московского офиса лаборатории Геномед сдать биоматериал всех участников исследования (ребенок, отец и мать). В случае сдачи биоматериала после 12:00 результат будет выдан в течение следующего рабочего дня.
688	Тест на отцовство/материнство для суда, 20 маркеров (2 участника: отец+ребенок или мать+ребенок)	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	Необходимо определение суда, забор материала проходит с идентификацией личности. В случае сдачи нестандартного биоматериала может потребоваться дополнительное время для провдения теста (1 рабочий день)
712	Тест на отцовство/материнство для суда 20 маркеров (3 участника: отец+ребенок+мать, один из родителей безусловный)	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	
688	Тестирование X-хромосомы (2 участника: бабушка по отцу - внучка, сводные сестры по отцу) по суду	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка) Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	

Код	Наименование услуги	Биоматериал	Подготовка к исследованию	Пробирка (контейнер)	Условия хранения и транспортировки	Примечание
1404	Тестирование Y-хромосомы - тест на родство по мужской линии (2 участника: дедушка по отцу - внук, дядя (брат отца) - племянник, родные/сводные по отцу братья) по суду	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — по 2 палочки от каждого участника	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки от каждого участника поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2...+8°С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	
756	ДНК -профилирование (25 маркеров, X или Y-хромосома) (1 человек) для суда	Кровь венозная, капиллярная в объеме 1 мл или соскоб буккального эпителия — 2 палочки	Подготовка к забору крови: нет Перед забором буккального эпителия: за 40-60 минут не есть, не пить, не целоваться, перед забором прополоскать рот водой.	Вакуумная пробирка с ЭДТА (фиолетовая крышка). Ватные палочки поместить в индивидуальный чистый бумажный конверт.	При температуре +2 +8 С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре.	
1813	Оценка пригодности нестандартного материала для проведения исследования "Установление отцовства дородовое, неинвазивное".	Пятна крови на марле, ткани – не менее 1 см в диаметре, хорошо пропитан как минимум один слой. Ногти – минимум 3-4 обрезка для взрослого, 5-6 – для ребенка. Сперма – пятно на ткани не менее 1 см в диаметре, или 0,5 мл в контейнере. Волосы – не менее 10 волос с луковицами. Жевательная резинка – жевать не менее 10 минут. Ушная сера – две стандартных ушных ватных палочки.	Пятна крови и спермы – хорошо высушены, без признаков плесени, гниения. Жевательная резинка, трубочка, лезвие, зубная щетка, пустышка – брать в одноразовых перчатках либо салфеткой. Высушить перед помещением в конверт/пакет.	"Биоматериал или предмет с биоматериалом поместить в чистый бумажный конверт/пакет. Жидкая сперма – в стерильном контейнере, пробирке с плотно закрывающейся крышкой	Высушенная кровь и сперма – до 14 дней при комнатной температуре. Жидкая сперма: +2...+8° С не более 72 часов. Допустима транспортировка в течение 1-2 суток при комнатной температуре Волосы с луковицами, палочки с серой — до 5 суток при комнатной температуре Остальной биоматериал — неограниченное время при комнатной температуре	Денежные средства за выделение ДНК из нестандартного биоматериала НЕ подлежат возврату
761	Выделение ДНК из нестандартного образца (жевательная резинка, сигаретный фильтр, ушная сера,сперма) (1 человек)					
762	Выделение ДНК из нестандартного образца (парафиновые блоки) (1 человек) + 1 рабочий день					
763	Выделение ДНК из нестандартного образца (коктельная трубочка, лезвие станка, зубная щетка, детская пустышка) (1 человек) + 1 рабочий день					
760	Выделение ДНК из нестандартного образца (высохшие пятна крови, обрезки ногтей, волосы) (1 человек) + 1 рабочий день					